



Città di Oria

PROVINCIA di BRINDISI

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI DA INTERFERENZE
(DUVRI)**

**INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO E MISURE
ADOPTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE**

(D.Lgs. 81/2008 art. 26 commi,3 – 5 e s.m.i (D.Lg)

**SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E PASTI AGLI ANZIANI E/O SOGGETTI IN
CONDIZIONI DI FRAGILITA' SOCIALE PREVIA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI
COMPLETAMENTO EDILI ED IMPIANTISTICHE, ALLESTIMENTO COMPLETO DEL CENTRO DI
COTTURA COMUNALE**

1.considerazioni generali

Il presente documento è stato redatto in adempimento a quanto richiesto ai sensi dell'art.26 del D.Lgs 81/2008, secondo il quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e a stimare costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Il campo di applicazione comprende anche i contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non vi è una norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza. Infatti, l'art. 26 del D.Lgs 81/2008 impone pure alle parti di tali contratti un onore di reciproca informazione e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione.

Il presente documento ha lo scopo di:

- *Fornire alle imprese partecipanti alla gara d'affidamento e soprattutto all'impresa risultata aggiudicataria, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il servizio deve essere svolto;*
- *Promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra il committente, l'impresa aggiudicataria e i datori di lavoro, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro inerenti l'attività lavorativa oggetto dell'affidamento con particolare riguardo all'individuazione dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dell'impresa, dei datori di lavoro, e le persone operanti presso i locali scolastici, gli alunni ed eventuale pubblico esterno;*
- *Ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti, nell'ambito dello svolgimento delle loro normali mansioni, tramite l'adozione di un comportamento cosciente e rispettoso delle procedure/istruzioni e delle regole a cui devono attenersi durante il lavoro.*

Il DUVRI si configura quale adempimento derivante dall'obbligo del datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione e il coordinamento fra lo stesso e le imprese appaltatrici. Si tratta di un documento da redigersi a cura delle stazioni appaltanti e che deve dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri: "l'interferenza".

Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra le attività dell'affidatario del servizio ed altre attività che pure si svolgono all'interno degli stessi luoghi in cui sono espletate le prime.

In linea di principio, dunque, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi destinati al servizio da affidare con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

In base all'attuale dettato normativo il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. In esso non devono pertanto essere riportati i rischi propri delle attività delle singole imprese appaltatrici, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

Servizio di refezione scolastica alle scuole dell'infanzia del Comune di Oria (Prov.BR) che prevede le seguenti attività potenzialmente a rischio di interferenze:

- *l'allestimento dei tavoli e successivo sbarazzo, pulizia degli stessi, nonché il lavaggio di stoviglie;*
- *il trasporto e la somministrazione dei pasti degli utenti;*
- *la pulizia e la disinfezione dei locali di consumo e di ogni altro spazio utilizzato;*
- *lavaggio e disinfezione delle attrezzature, degli impianti e degli arredi, nonché delle attrezzature utilizzate per la somministrazione dei pasti.*

I locali mensa trovano collocazione all'interno dell'area di pertinenza del plesso scolastico "Camillo Monaco".

3. DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA DA ATTUARE E RELATIVI COSTI.

Con il presente documento unico preventivo vengono fornite le informazioni relative:

- *ai rischi di carattere generale esistenti nei luoghi di lavoro ove verranno espletate le attività oggetto dell'appalto e i rischi derivanti da possibili interferenze negli ambienti in cui è destinata ad operare l'impresa aggiudicataria nell'espletamento del servizio di refezione;*
- *alle misure di sicurezza proposte al fine di eliminare le interferenze individuate;*
- *ai costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso, determinati in base alle misure preventive e protettive necessari ad eliminare o comunque ridurre al minimo i rischi derivanti da interferenze, comunque ricavati sulla base di esperienze di servizio similari in relazione al numero complessivo di pasti da produrre nell'intera durata contrattuale, calcolandone l'incidenza sul singolo pasto.*

4. MISURE GENERALI DI COORDINAMENTO E DI SICUREZZA DA ADOTTARE NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Valgono le seguenti prescrizioni nell'ambito dell'edificio scolastico ove viene espletato il servizio di refezione scolastica:

- *divieto di intervenire sulle attività o lavorazioni di manutenzione da parte di personale del Comune;*

Allegato 2

- *divieto di utilizzo di macchinari, attrezzature o impianti di proprietà del Comune se non espressamente autorizzato nel capitolato o in un altro atto;*
- *divieto di accedere ai locali o a zone diverse da quelle interessate dal servizio se non espressamente autorizzati dal Comune o dal dirigente scolastico;*
- *divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali, macchine ed attrezzature di qualsiasi natura;*
- *divieto di rimuovere o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezione installati su impianti, macchine o attrezzature, se non strettamente necessario per l'esecuzione del lavoro, nel qual caso devono essere adottate misure di sicurezza alternative a cura dell'impresa aggiudicataria;*
- *divieto sia per il personale del Comune che per quello dell'impresa aggiudicataria di compiere di propria iniziativa manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possano compromettere la sicurezza di altre persone;*
- *divieto sia per il personale del Comune che per quello dell'aggiudicataria di compiere qualsiasi operazione su macchine/impianti in funzione;*
- *divieto di usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa;*
- *obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi presenti;*
- *obbligo di informare/richiedere l'intervento del Comune in caso di anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi;*
- *obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo o di emergenza.*

La ditta affidataria si dovrà inoltre impegnare a rispettare le seguenti disposizioni:

- *attenersi a tutte le norme – generali e speciali – esistenti in materia di prevenzioni di infortuni ed igiene del lavoro, uniformandosi scrupolosamente a qualsiasi altra norma e procedura interna esistente;*

Allegato 2

- *osservare ed adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità dei propri lavoratori e di terzi e ad evitare danni di ogni specie;*
- *impiegare personale idoneo e competente, convenientemente istruito sul lavoro da svolgere, sulle modalità d'uso dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi di protezione previsti, nonché informato sulle norme di sicurezza generali e speciali per l'esecuzione dei lavori affidati.*

Per il coordinamento nell'attuazione di dette misure, si prevedono, quando ne sia riscontrata la necessità:

- *Interventi per la riduzione del rischio di carattere generale (riunioni informative per il personale della ditta aggiudicataria);*
- *Interventi per la riduzione del rischio nella gestione delle emergenze (formazioni ed esercitazioni);*
- *Riunioni di coordinamento periodiche.*

QUADRO E COSTI ANALITICI DELLE ATTIVITA' INTERFERENTI:

Attività da svolgersi a cura della ditta aggiudicataria	Interferenze con	Frequenza	Misure preventive	Incidenza sul costo pasto
<i>Trasporto e movimentazione contenitori entro l'edificio scolastico sino ai luoghi di refezione</i>	<i>Persone operanti presso i locali scolastici (alunni, genitori, personale comunale ed eventuale pubblico esterno)</i>	<i>Giornaliera</i>	<i>Stabilire percorsi protetti. Il trasporto e la somministrazione dei pasti dovrà avvenire con l'impiego di attrezzature a norma: di facile manovrabilità ed antiribaltamento.</i>	<i>Euro 0,01/pasto</i>
<i>Pulizia e riassetto dei refettori e dei locali serviti</i>	<i>Persone operanti presso i locali scolastici, gli alunni ed eventuale pubblico esterno. Personale del</i>	<i>Giornaliera</i>	<i>Delimitare le zone da pulire e quelle bagnate con idonea cartellonistica di sicurezza.</i>	<i>Euro 0,01/pasto</i>

	<i>datore di lavoro.</i>			
<i>Informazione e formazione per la collaborazione ed il coordinamento tra i vari lavoratori. Informazione dei lavoratori sui luoghi, i percorsi di esodo e dove si trovano gli apprestamenti di primo soccorso e Antincendio.</i>			<i>Incontro preliminare all'attività in appalto.</i>	<i>Euro 0,01/pasto</i>
<i>Personale addetto alla sicurezza sul lavoro</i>			<i>Attività di coordinamento e sopralluoghi</i>	<i>Euro 0,02/pasto</i>

5. TOTALE ONERI SUL SINGOLO PASTO

Viene così calcolata in euro **0,05/pasto** l'incidenza, in relazione ad ogni singolo pasto, dei costi della sicurezza per la eliminazione dei rischi da interferenze non soggetti a ribasso.

Il presente DUVRI è comunque suscettibile di eventuale integrazione per sopravvenuta valutazione di nuovi e non prevedibili rischi interferenziali nel corso dello svolgimento del servizio di refezione scolastica.

Oria,

Committente:

Datore di lavoro: _____

RSPP: _____

Appaltatore:

Datore di lavoro:

RSPP (Appaltatore):

COMPORAMENTO DA TENERE IN CASO DI EVACUAZIONE DA PARTE DI TUTTO IL PERSONALE ED EVENTUALI PERSONE PRESENTI IN AZIENDA:

- avviarsi ordinatamente verso le uscite seguendo i percorsi indicati, avvisando eventuali persone che non si siano rese conto dell'evento.
- Prestare aiuto a persone che durante l'evacuazione si trovino in difficoltà a causa di ferite, spavento o mancanza di lucidità mentale.
- Evitare di sostare in zone invase dal fumo.
- in caso di incendio si raccomanda di richiudere le porte di qualsiasi tipo.
- portarsi nel luogo sicuro indicato dalla planimetria e sostarvi a disposizione dei superiori.

NUMERI TELEFONICI DA COMPORRE IN CASO DI EMERGENZA



AMBULANZA: **118**

POSTO DI ATTESA



PRONTO SOCCORSO



VIGILI DEL FUOCO: **115**

REGOLE DI COMPORAMENTO DA OSSERVARE IN CASO DI CHIAMATA

AMBULANZA E/O PRONTO SOCCORSO:

- > *In caso di infortunio o malessere dare le prime informazioni sull'accaduto*
- > *Comunicare la zona di attesa*
- > *Attendere nella zona di attesa indicata, l'arrivo dell'ambulanza e accompagnarla sul luogo dell'incidente.*

VIGILI DEL FUOCO

- > *Indicare il tipo di intervento richiesto (salvataggio, prosciugamento, in caso di incendio indicare anche il materiale che brucia, ecc.)*
- > *Comunicare la zona di attesa.*
- > *Attendere nella zona di attesa l'arrivo dei VV.F. e accompagnarli sul luogo dell'intervento*

**ATTIVITA' PREPARATORIA PER L'IMMEDIATO INTERVENTO
DEI MEZZI DI SOCCORSO**

- > **INDICARE IL PERCORSO PIU' BREVE;**
- > **LIBERARE I RELATIVI ACCESSI;**
- > **FERMARE GLI IMPIANTI;**
- > **TOGLIERE TENSIONE AGLI IMPIANTI;**
- > **SOSPENDERE LE ATTIVITA'**

IN CASO DI FALSO ALLARME RITELEFONARE

RICORDA:

SOLO ATTRAVERSO LA COLLABORAZIONE DI TUTTI E' POSSIBILE MIGLIORARE LA RAPIDITA' E L'EFFICACIA DELL'INTERVENTO.